




Home Textil Contract

**Plato de ducha patentado
flexible
Como pisar arena
no pesa
antibacteriano en masa
fácil instalación**




**UNA
SENSACIÓN
ÚNICA BAJO
TUS PIES**

**Jose Dorrnsoro
656706964**



ADAPTACIÓN PERFECTA

Es todo un lujo sentir esa sensación bajo tus pies después de todo un día de duro trabajo. El plato de ducha flexible, provoca un efecto relajante cuando notas cómo se adapta a la presión de tus pasos sobre la superficie cálida y suave. Las gotas caen con un sonido amortiguado que da el toque musical perfecto a esa atmósfera de relax y confort que tanto necesitas.



¿Qué es el plato de ducha flexible?

El plato de ducha flexible, es un nuevo concepto, un material de nueva generación y desarrollado en colaboración con BAYER MATERIAL SCIENCE. Tienen una textura que resulta sorprendentemente suave al tacto y su cualidad fundamental se manifiesta al pisarlos por primera vez con los pies descalzos, un auténtico placer, lo más parecido a caminar junto al mar sobre la arena húmeda.







Certificado por:



PROPIEDADES DEL MATERIAL

ANTIDESLIZANTE:

SolidSoft tiene una excelente capacidad antideslizante ya que cuenta con el certificado CLASE 2, según norma UNE ENV12633, que garantiza una seguridad total durante la ducha.

ANTIBACTERIANO:

La estructura molecular cerrada impide la formación y proliferación de gérmenes y lo hace altamente resistente al paso del tiempo. Ha superado el ensayo según los estándares ISO 22196:2011 e ISO 846:1997

RESISTENTE UV:

SolidSoft es altamente resistente a la luz y al paso del tiempo. Se ha realizado el ensayo según la norma UNE EN 263.

RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA DOMÉSTICOS:

SolidSoft ha superado los ensayos de resistencia a productos químicos y manchas según UNE EN 14527, y ha sido valorado como apto para el uso sobre su superficie de productos habituales en el entorno del baño.


SolidSoft es un plato de ducha único en el mundo, un producto patentado por Solid Soft Tray (Pat. N° PCT/ES2013/070056), fabricado con poliuretano de baja densidad sometido a un proceso de alta presión. Este proceso le proporciona una capa externa extremadamente resistente al agua y con excelentes propiedades antideslizantes. La superficie tiene un acabado texturado de pizarra natural.

SolidSoft ha superado todos los ensayos de laboratorio exigidos por la norma UNE EN 14527 y los resultados han sido certificados por AIDIMA.


PESOS

El plato de ducha de 70x140 cm tiene un peso aproximado de 6,5 kg y un plato de referencia más grande, por ejemplo de 100x206 cm, pesa alrededor de 15 kg.

MONTAJE



Empotrado.



Sobre el suelo.

ACCESORIOS



Rejilla SolidSoft desmontable en acero o en el color del plato



Válvula SolidSoft practicable. Altura 6cm.



Home Textil Contract



Jose Dorronsoró
Responsable Gipuzkoa
656706964
jdorrnon08@gmail.com